

De zin en onzin van preventieve huisbezoeken voor mogelijk kwetsbare 75-plussers via de huisartsenpraktijk


Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Brabant & Limburg

'Onderzoekers in de spotlight'

dr. Mandy Leurs-Stijnen

12 september 2016

Nationaal Programma Ouderenzorg - ZonMw



[G]OUD
Gezond oud in Limburg

Z O Huisartsen
i Oostelijk Zuid-Limburg

GGD ZUID
LIMBURG

Huis voor de Zorg

U M Maastricht University

[G]OUD in de huisartsenpraktijk



- methodiek voor vroegsignalering
- passend (samenhangend) zorg-/welzijnsaanbod

[G]OUD-consult



Zorgbehandelplan

ZORGBEHANDELPLAN

Zorgbehandelplan van de heer/mevrouw

Hoofddoel:

Casemanager: Zorgcoördinator:

PROBLEEM	DOEL	ACTIE HUISARTSENZORG (WAT, WIE)	ACTIE KETENPARTNERS (WAT, WIE)	EVALUATIEDATUM
Verhoogde bloeddruk	Verlagen bloeddruk	Huisarts: bloeddruk - controles	Specialist: aanpassen medicatie	Na 3 mnd

Onderzoeksvragen

Pilot

Evaluatieonderzoek



Praktische uitvoerbaarheid




Effectiviteit




Implementatie volgens plan

Opzet evaluatieonderzoek - Effectevaluatie



Opzet evaluatieonderzoek - Procesevaluatie



Saunders RP, Evans MH, Joshi P. (2005). Developing a process-evaluation plan for assessing health promotion program implementation: a how-to guide. *Health Promotion Practice*, 6(2):134-47

Resultaten (1)

Effectiviteit [G]OUD:

- Na 6 mnd en 18 mnd: ouderen minder beperkt in dagelijkse bezigheden door hun lichamelijke gezondheid
- Géén overige effecten

Resultaten (2)

Procesevaluatie:

- + Huisartsenpraktijken enthousiast, ondanks disbalans tussen tijdsinvestering en vergoeding
- + Ouderen enthousiast
- Tijdsinvestering per oudere is groot
- Weinig (nieuwe) problemen opgespoord
- Slechts 38% v/d ouderen heeft volledige [G]OUD interventie ontvangen

Conclusie

[G]OUD is praktisch uitvoerbaar binnen de huisartsenpraktijk, maar er zijn nauwelijks tot geen effecten bij ouderen

Zorg in
Nederland



Selectie
ouderen



Uitvoering
[G]OUD



Looptijd
onderzoek



Dilemma's

- 1) Praktisch uitvoerbaar en huisartsenpraktijken enthousiast, maar geen effect op uitkomstmaten → [G]OUD stoppen in de praktijk?
- 2) Hoe kunnen complexe interventies in de dagelijkse praktijk het beste worden geëvalueerd?

Dilemma's

- 1) Praktisch uitvoerbaar en huisartsenpraktijken enthousiast, maar geen effect op uitkomstmaten → [G]OUD stoppen in de praktijk?
- 2) Hoe kunnen complexe interventies in de dagelijkse praktijk het beste worden geëvalueerd?